



Service-Information

Gefrierkombination Kühlschrank integr.

ART 354/3-LH

8564 354 01021

Letzte Änderung: 07.06.2008

Anlagedatum: 07.06.2008

Ersatzteilliste	2
Technische Daten	4
Explosionszeichnung	6
Stromlauf-Anschlussplan	7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Änderungen vorbehalten

Ersatzteilliste

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
003 1	4812 460 58387	Befestigung oben
011 0	4812 462 48064	Einlage
011 1	4812 462 48065	Einlage links
040 1	4812 417 19198	Scharnier oben links/unten rechts
040 2	4812 417 19197	Scharnier oben recht/unten links
040 3	4819 417 19541	Scharnier mitte
040 6	4819 401 18819	Halterung
040 7	4812 417 78105	Scharnierabde.
045 8	4819 535 98188	Bolzen Scharnier
070 7	4812 440 89054	Lueftungsgitter
101 0	4812 416 18991	Tuer Gefrieren
104 0	4812 416 18807	Tuer Kuehlen
105 2	4812 525 18017	Fuehrung
105 4	4819 532 68815	Buchse
111 0	4812 462 68873	Tuergriff
152 0	4812 418 28431	Tuerfach
153 0	4812 418 28432	Klappe Tuerfach
153 3	4812 418 28428	Tuerfach
154 0	4812 418 28429	Flaschenfach
154 1	4812 418 28426	Trennteil
155 0	4812 418 28427	Eierfach
156 0	4819 418 48116	Schale Eiswuerfel
191 0	4819 468 18258	Magnetdichtung Kuehlen
191 1	4819 468 18259	Magnetdichtung ,Gefrie
242 0	4819 418 79567	Gemueseschale
245 5	4819 458 68052	Rost
249 3	4812 460 49346	Zierleiste Glasplatte
251 0	4812 380 28018	Reflektor
251 1	4812 440 78294	Abdeckung Licht
251 4	4812 458 28001	Dichtung Lampenhalter
252 0	4812 462 79864	Gehaeuse Lampe/Thermostat
253 0	4812 535 98099	Umschalter Licht
255 0	4819 466 78402	Schalenabdeck.
255 1	4812 450 88113	Glasplatte
324 0	4812 440 29413	Abdeckung Befestigung oben
335 0	4812 413 59148	Knopf Thermost.
402 0	4812 360 38834	Kompressor BPK1114Y
402 1	4819 418 78641	Schale Kompr.
491 0	4812 290 88075	Abdeckung
554 0	4819 271 29054	Thermostat A13-0447-33
554 1	4819 492 68723	Feder Thermostat
561 7	4819 290 68431	Anschlussblock
614 0	4812 280 38008	PTC-Einheit AD47BU10
651 0	4819 134 88135	Lampe E14 230V-240V/15W
652 0	4812 255 18203	Lampenfassung
740 0	4812 511 48283	Verfluessiger
746 2	4812 440 69231	Traeger
764 2	4819 480 28144	Filtertrockner
912 2	4812 502 18392	Schraube M5 X 16
993 2	4819 690 28169	Ausputzer

Pos-Nr.	12NC	Beschreibung
993 9	4819 310 39391	Montagesatz n. gez.

Technische Daten

Fabrik Nr.

..... RF 241 W

Abmessungen + Gewicht

Abmessungen Gerät

Höhe	144,1 cm
Breite	55,0 cm
Tiefe	54,9 cm

Nennkapazität

Gesamt	
Brutto	215 l
Netto	214 l
Kühlen	
Brutto	166 l
Netto	165 l
Gefrieren	
Brutto	49 l
Netto	49 l
min.	49 l
max.	49 l

Elektrische Basisdaten

Spannung	220 V - 240 V
Frequenz	50 Hz

Anschlusswert

in 24 Std. 1,04 kWh

Gefriervermögen

in 24 Std. 2,5 kg

Kompressor

Typ	BPK 1114 Y
Kälteleistung(CECOMAF)	120 W


Kältemittel

Typ	R 600 a
Menge	56 g

Thermostat Schaltwerte


Einschalttemperatur + 4.5 °C - + 4.5 °C
Ausschalttemperatur - 19.0 °C - - 33.0 °C
MIN
Einschalttemperatur
max. + 4,5 °C
Ausschalttemperatur - 19,0 °C - - 33,0 °C

Explosionszeichnung




0000 001 70238

Stromlauf-Anschlussplan



- A PLUG
- B MAIN CONNECTING BLOCK
- BI CONNECTING BLOCK
- D REFRIGERATOR COMPRESSOR
- F STARTING RELAY
- FI P.T.C.
- G OVERLOAD PROTECTOR
- H REFRIGERATOR THERMOSTAT
- JI RUNNING CAPACITOR
- LI FREEZING HEATER
- N FUN-MOTOR
- P PUSH-SWITCH
- Q LAMP
- R GREEN PILOT-LAMP
- S2 YELLOW PILOT-LAMP SWITCH
- X COMPRESSOR HEATING
- XI THERMOSTAT HEATING

- 00 BLACK
- 11 BROWN
- 22 RED
- 33 ORANGE
- 66 BLUE
- 77 VIOLET
- 88 BLUE-SKY
- 99 WHITE
- 45 YELLOW-GREEN
- OPTIONAL



4619 500 87421B